

# NÁVOD NA MONTÁŽ

stínící tkaniny





## Potřebný materiál:

- stínící tkanina
- montážní vázací pásky (bindry)  
nebo
- vázací drát



**PLOTY DOBRÝ**  
Všechno dobrý!

# POSTUP MONTÁŽE

Ať už používáme plastové pásky nebo drátek, je potřeba použít dostatečné množství. Stínící tkanina se totiž ve větru chová jako plachta a při nedostatečném připevnění hrozí, že se potrhá.

Na jedno plotové pole (sloupy 2,5 až 3 metry od sebe) je dobré použít alespoň:

## **Okraje tkaniny**

5-6 pásek na horní okraj tkaniny (cca 0,5 metru rozestup).

4-6 pásek na spodní okraj tkaniny.

## **Střed tkaniny**

U tkaniny od 180 cm – 9-15 pásek.

3-5 v 1/4 plotu.

3-5 v 2/4 plotu.

3-5 v 3/4 plotu.

# POSTUP MONTÁŽE

U tkaniny 150 cm a vyšší – 6-10 pásek.

3-5 v 1/3 plotu.

3-5 v 2/3 plotu.

U tkaniny do 125 cm – 3-5 pásek.

3-5 v 50 % výšky plotu.


**Tedy vždy 3-5 pásek v jedné rovině --> ideálně:**

- 1 těsně u sloupu,
- 1-3 na středu (rozložené rovnoměrně mezi sloupky),
- 1 těsně u sloupu.

Potřebné množství pásek je pouze orientační! Pokud je tkanina na otevřeném prostranství, je potřeba použít více pásek. V případě, že se tkanina nachází v místě, kde nedochází k nárazům větru, stačí poloviční množství pásek.

Vše je na individuálním posouzení.

# Jak fungují stahovací pásky



Nicméně jeho konec musí být provlečen ve směru, jako je ukázáno na fotce vpravo.

Pokud provlečeme konec pásky očkem v opačném směru, malý zobáček, nacházející se v očku, nezapadne a pásek nebude držet.

Pásek provlečeme okem tkaniny, obtočíme okolo napínacího drátu pletiva a užší konec stahovacího pásku prostrčíme druhým koncem pásku, na kterém se nachází malé očko se zobáčkem.

Stahovací bindr poté nejde znova použít, povolit. Pouze utahovat.





**www.plotydobry.cz**  
**info@plotydobry.cz**  
**tel.: +420 377 223 120**

 **PLOTY DOBRÝ**  
Všechno dobrý!